



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.03	CALCESTRUZZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO				
E.03.10	CALCESTRUZZI				
E.03.10.10	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.				
E.03.10.10.a	Classe di resistenza C12/15	mc	€ 165,45	5,91	€ 0,21
E.03.10.10.b	Classe di resistenza C16/20	mc	€ 167,31	5,84	€ 0,21
E.03.10.10.c	Classe di resistenza C20/25	mc	€ 175,01	5,58	€ 0,22
E.03.10.20	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate				
E.03.10.20.a	Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	€ 184,38	5,3	€ 0,23
E.03.10.20.b	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	€ 189,94	5,15	€ 0,24
E.03.10.20.c	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	€ 196,26	4,98	€ 0,24
E.03.10.20.d	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2	mc	€ 193,54	5,05	€ 0,24
E.03.10.20.e	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XA1	mc	€ 204,5	4,78	€ 0,25
E.03.10.20.f	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA1	mc	€ 210,21	4,65	€ 0,26
E.03.10.20.g	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XA2, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	€ 207,51	4,71	€ 0,26

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.03.10.20.h	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA2, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	€ 213,39	4,58	€ 0,27
E.03.10.20.i	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	€ 217,34	4,5	€ 0,27
E.03.10.30	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione				
E.03.10.30.a	Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1	mc	€ 189,34	7,23	€ 0,24
E.03.10.30.b	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1	mc	€ 194,9	7,02	€ 0,24
E.03.10.30.c	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1	mc	€ 201,22	6,8	€ 0,25
E.03.10.30.d	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1	mc	€ 198,51	6,89	€ 0,25
E.03.10.30.e	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC3	mc	€ 196,87	6,95	€ 0,25
E.03.10.30.f	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC3	mc	€ 203,29	6,73	€ 0,25
E.03.10.30.g	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC3	mc	€ 200,65	6,82	€ 0,25
E.03.10.30.h	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC4	mc	€ 205,37	6,66	€ 0,26
E.03.10.30.i	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC4	mc	€ 202,82	6,75	€ 0,25
E.03.10.40	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido.	mc			
E.03.10.40.a	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)	mc	€ 214,2	6,39	€ 0,27
E.03.10.40.b	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)	mc	€ 221,73	6,17	€ 0,28

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.03.10.40.c	Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	€ 204,62	6,69	€ 0,25
E.03.10.40.d	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	€ 208,55	6,56	€ 0,26
E.03.10.40.e	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	€ 216,59	6,32	€ 0,27
E.03.10.40.f	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	€ 213,53	6,41	€ 0,27
E.03.10.40.g	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	€ 220,7	6,2	€ 0,27
E.03.10.40.h	Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1	mc	€ 199,39	6,86	€ 0,25
E.03.10.40.i	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1	mc	€ 205,83	6,65	€ 0,26
E.03.10.40.j	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1	mc	€ 211,84	6,46	€ 0,26
E.03.10.40.k	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2	mc	€ 208,96	6,55	€ 0,26
E.03.10.40.l	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD2	mc	€ 215,0	6,36	€ 0,27
E.03.10.40.m	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD3	mc	€ 217,47	6,29	€ 0,27
E.03.10.50	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.	mc			
E.03.10.50.a	Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1	mc	€ 210,85	6,49	€ 0,26
E.03.10.50.b	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1	mc	€ 216,37	6,32	€ 0,27
E.03.10.50.c	Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3	mc	€ 220,11	6,22	€ 0,27

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.03.20	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI				
E.03.20.10	Sovrapprezzo ai calcestruzzi				
E.03.20.10.a	Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	mc	€ 3,42		
E.03.20.10.b	Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 16 mm	mc	€ 2,53		
E.03.20.10.c	Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 8 mm	mc	€ 3,17		
E.03.30	CASSEFORME				
E.03.30.10	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.				
E.03.30.10.a	Strutture di fondazione	mq	€ 23,04	61,87	€ 0,03
E.03.30.10.b	Strutture in elevazione	mq	€ 27,99	58,97	€ 0,03
E.03.30.20	COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME				
E.03.30.20.a	Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista	mq	€ 3,4	70,44	
E.03.30.30.a	Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più	mq	€ 6,64	46,17	€ 0,01
E.03.40	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO				
E.03.40.10	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.				
E.03.40.10.a	Acciaio in barre	kg	€ 1,38	28,58	
E.03.40.10.b	Acciaio in rete elettrosaldata	kg	€ 1,5	25,01	