



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04	ILLUMINAZIONE PER ESTERNO				
L.04.10	CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE RADENTE				
L.04.10.10	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm, diffusore in vetro sabbato, grado di protezione IP65, fornita e posta in opera con paletto altezza da 60 a 90 cm				
L.04.10.10.a	Cablato per lampada ad incandescenza 100 W	cad	€ 149,42	6,27	€ 0,73
L.04.10.10.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	€ 205,62	4,55	€ 1,0
L.04.10.20	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm, diffusore in vetro sabbato, grado di protezione IP65, fornita e posta in opera con paletto altezza da 90,5 a 135 cm				
L.04.10.20.a	Cablato per lampada ad incandescenza 100 W	cad	€ 164,26	5,7	€ 0,8
L.04.10.20.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	€ 197,57	4,74	€ 0,96
L.04.10.30	Colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65 cm, non cablato, attacco E 27 per lampade ad incandescenza fino a 100 W, fornita e posta in opera				
L.04.10.30.a	Colonnina con corpo in pvc	cad	€ 50,95	18,38	€ 0,25
L.04.20	CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA				
L.04.20.10	Diffusore sferico in metacrilato di colore bianco trasparente				
L.04.20.10.a	Diametro 250 mm	cad	€ 20,14	46,49	€ 0,1
L.04.20.10.b	Diametro 300 mm	cad	€ 23,02	40,68	€ 0,11
L.04.20.10.c	Diametro 400 mm	cad	€ 30,65	30,55	€ 0,15
L.04.20.10.d	Diametro 500 mm	cad	€ 46,8	20,01	€ 0,23

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.20.20	Diffusore sferico in policarbonato di colore bianco trasparente				
L.04.20.20.a	Diametro 250 mm	cad	€ 24,12	38,82	€ 0,12
L.04.20.20.b	Diametro 300 mm	cad	€ 27,38	34,2	€ 0,13
L.04.20.20.c	Diametro 400 mm	cad	€ 38,8	24,13	€ 0,19
L.04.20.20.d	Diametro 500 mm	cad	€ 52,9	17,7	€ 0,26
L.04.20.30	Diffusore quadrato in metacrilato di colore bianco trasparente				
L.04.20.30.a	Lunghezza lato 250 mm	cad	€ 20,14	46,49	€ 0,1
L.04.20.30.b	Lunghezza lato 350 mm	cad	€ 26,84	34,89	€ 0,13
L.04.20.30.c	Lunghezza lato 400 mm	cad	€ 32,33	28,96	€ 0,16
L.04.20.40	Diffusore ovale in policarbonato di colore bianco trasparente				
L.04.20.40.a	Diametro 220 mm	cad	€ 25,21	37,14	€ 0,12
L.04.20.40.b	Diametro 270 mm	cad	€ 28,83	32,48	€ 0,14
L.04.20.40.c	Diametro 350 mm	cad	€ 41,58	22,52	€ 0,2
L.04.20.40.d	Diametro 470 mm	cad	€ 57,08	16,41	€ 0,28
L.04.20.50	Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio				
L.04.20.50.a	70 W	cad	€ 19,95	46,94	€ 0,1
L.04.20.50.b	150 W	cad	€ 27,89	33,57	€ 0,14
L.04.20.50.c	400 W	cad	€ 50,16	18,67	€ 0,24
L.04.20.60	Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di mercurio				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.20.60.a	50 W	cad	€ 19,95	46,94	€ 0,1
L.04.20.60.b	80 - 125 W	cad	€ 26,85	34,88	€ 0,13
L.04.20.70	Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione, per lampade a vapori di sodio				
L.04.20.70.a	70 W	cad	€ 23,77	39,39	€ 0,12
L.04.20.70.b	250 W	cad	€ 31,65	29,59	€ 0,15
L.04.20.80	Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione, per lampade a vapori di mercurio				
L.04.20.80.a	80 W	cad	€ 23,77	39,39	€ 0,12
L.04.20.80.b	125 W	cad	€ 30,67	30,53	€ 0,15
L.04.20.80.c	250 W	cad	€ 31,65	29,59	€ 0,15
L.04.20.90	Frangiluce lamellare in alluminio, attacco E 27/E 40				
L.04.20.90.a	Per diffusori diametro 400 mm	cad	€ 44,2	21,19	€ 0,21
L.04.20.90.b	Per diffusori diametro 500 mm	cad	€ 44,7	20,95	€ 0,22
L.04.20.95	Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500 mm e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato				
L.04.20.95.a	Per lampada a vapori di sodio 70 W	cad	€ 251,42	3,72	€ 1,22
L.04.20.95.b	Per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	€ 265,89	3,52	€ 1,29
L.04.20.95.c	Per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 248,05	3,78	€ 1,21
L.04.30	PALI PER DIFFUSORI				
L.04.30.10	Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente,				
L.04.30.10.a	Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	cad	€ 115,14	10,17	€ 0,56

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.30.10.b	Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	cad	€ 136,53	8,57	€ 0,66
L.04.30.30	Pali cilindrici in vetroresina, interrati				
L.04.30.30.a	Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	cad	€ 26,74	43,77	€ 0,13
L.04.30.30.b	Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	cad	€ 31,68	36,95	€ 0,15
L.04.30.30.c	Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	cad	€ 45,57	25,69	€ 0,22
L.04.30.40	Pali conici in vetroresina, interrati				
L.04.30.40.a	Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	cad	€ 108,18	12,12	€ 0,53
L.04.30.40.b	Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	cad	€ 125,82	10,42	€ 0,61
L.04.30.40.c	Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	cad	€ 143,03	9,82	€ 0,7
L.04.30.50	Braccio a parete in policarbonato				
L.04.30.50.a	A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	cad	€ 15,06	62,18	€ 0,07
L.04.30.50.b	A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	cad	€ 17,04	54,95	€ 0,08
L.04.30.50.c	Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	cad	€ 64,17	14,59	€ 0,31
L.04.40	DIFFUSORI SEMISFERICI				
L.04.40.10	Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in metacrilato, attacco E 27				
L.04.40.10.a	Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	€ 60,62	7,29	€ 0,29
L.04.40.10.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad	€ 67,21	13,93	€ 0,33
L.04.40.10.c	Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 68,93	13,58	€ 0,33
L.04.40.20	Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 27				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.40.20.a	Cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	€ 72,27	12,96	€ 0,35
L.04.40.20.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad	€ 72,59	12,9	€ 0,35
L.04.40.20.c	Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 68,93	13,58	€ 0,33
L.04.40.30	Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in metacrilato, attacco E 40				
L.04.40.30.a	Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 81,45	11,5	€ 0,4
L.04.40.30.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad	€ 87,1	10,75	€ 0,42
L.04.40.40	Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in policarbonato, attacco E 40				
L.04.40.40.a	Cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 90,21	10,38	€ 0,44
L.04.40.40.b	Cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad	€ 95,83	9,77	€ 0,47
L.04.50	LANTERNE ED ACCESSORI				
L.04.50.10	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a incandescenza				
L.04.50.10.a	Installata a parete	cad	€ 173,7	5,39	€ 0,84
L.04.50.10.b	Installata a palo	cad	€ 205,19	4,56	€ 1,0
L.04.50.10.c	Installata a sospensione	cad	€ 207,7	4,51	€ 1,01
L.04.50.20	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo				
L.04.50.20.a	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	€ 212,49	4,41	€ 1,03
L.04.50.20.b	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	€ 227,69	4,11	€ 1,11
L.04.50.20.c	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	€ 231,73	4,04	€ 1,13

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.50.20.d	Per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 212,09	4,42	€ 1,03
L.04.50.20.e	Per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad	€ 226,42	4,14	€ 1,1
L.04.50.30	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione				
L.04.50.30.a	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	€ 229,38	4,08	€ 1,12
L.04.50.30.b	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	€ 244,51	3,83	€ 1,19
L.04.50.30.c	Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	€ 248,78	3,76	€ 1,21
L.04.50.30.d	Per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad	€ 228,95	4,09	€ 1,11
L.04.50.30.e	Per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad	€ 243,3	3,85	€ 1,18
L.04.50.40	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato				
L.04.50.40.a	Sporgenza 33 cm	cad	€ 136,8	6,85	€ 0,67
L.04.50.40.b	Sporgenza 45 cm	cad	€ 141,56	6,61	€ 0,69
L.04.50.40.c	Sporgenza 75 cm	cad	€ 111,38	8,41	€ 0,54
L.04.50.40.d	Sporgenza 90 cm	cad	€ 253,65	3,69	€ 1,23
L.04.50.40.e	Sporgenza 100 cm	cad	€ 142,76	6,56	€ 0,69
L.04.50.40.f	Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm	cad	€ 274,25	3,41	€ 1,33
L.04.50.50	Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato				
L.04.50.50.a	Altezza 25 cm	cad	€ 70,09	13,36	€ 0,34
L.04.50.50.b	Altezza 50 cm	cad	€ 107,4	8,72	€ 0,52
L.04.50.50.c	Altezza 115 cm	cad	€ 169,7	5,52	€ 0,82

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.50.50.d	Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm	cad	€ 301,07	3,11	€ 1,46
L.04.50.60	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m				
L.04.50.60.a	singolo	cad	€ 1563,76	1,35	€ 7,6
L.04.50.60.b	con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2043,16	1,03	€ 9,93
L.04.50.60.c	con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2212,76	0,95	€ 10,76
L.04.50.60.d	con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2387,74	0,88	€ 11,61
L.04.50.70	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m				
L.04.50.70.a	Singolo	cad	€ 2022,67	1,5	€ 9,83
L.04.50.70.b	Con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2499,96	1,22	€ 12,15
L.04.50.70.c	Con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2672,3	1,14	€ 12,99
L.04.50.70.d	Con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2847,59	1,07	€ 13,84
L.04.50.80	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m				
L.04.50.80.a	Singolo	cad	€ 2175,36	2,15	€ 10,58
L.04.50.80.b	Con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2661,83	1,76	€ 12,94
L.04.50.80.c	Con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 2834,26	1,65	€ 13,78
L.04.50.80.d	Con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	€ 3011,68	1,55	€ 14,64
L.04.60	PROIETTORI				
L.04.60.10	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.04.60.10.a	Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	€ 92,41	12,67	€ 0,45
L.04.60.10.b	Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	€ 154,01	7,6	€ 0,75
L.04.60.10.c	Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad	€ 180,14	6,5	€ 0,88
L.04.60.20	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici				
L.04.60.20.a	Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	cad	€ 283,5	4,13	€ 1,38
L.04.60.20.b	Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	cad	€ 290,21	4,03	€ 1,41
L.04.60.30	Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato				
L.04.60.30.a	Lampada 750 - 1000 W	cad	€ 37,53	24,95	€ 0,18
L.04.60.30.b	Lampada 1500 W	cad	€ 40,34	23,21	€ 0,2
L.04.60.40	Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade				
L.04.60.40.a	Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W	cad	€ 189,12	6,19	€ 0,92
L.04.60.40.b	Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W	cad	€ 208,4	5,62	€ 1,01