



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.06	TUBI, PORTACAVI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, CAVI NON PROPAGANTI INCENDIO, ARMATURE ILLUMINANTI				
L.06.10	TUBI PORTACAVI E ACCESSORI				
L.06.10.10	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, fornito e posto in opera				
L.06.10.10.a	Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	m	€ 8,55	49,28	€ 0,04
L.06.10.10.b	Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	m	€ 9,83	52,39	€ 0,05
L.06.10.10.c	Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	m	€ 12,04	50,55	€ 0,06
L.06.10.10.d	Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	m	€ 14,3	49,11	€ 0,07
L.06.10.10.e	Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	m	€ 16,42	48,47	€ 0,08
L.06.10.10.f	Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	m	€ 19,84	47,2	€ 0,1
L.06.10.10.g	Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	m	€ 25,28	46,3	€ 0,12
L.06.10.10.h	Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	m	€ 31,78	45,67	€ 0,15
L.06.10.20	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, fornito e posto in opera				
L.06.10.20.a	Diametro nominale 1/2"	m	€ 21,87	25,69	€ 0,11
L.06.10.20.b	Diametro nominale 3/4"	m	€ 27,57	20,38	€ 0,13
L.06.10.20.c	Diametro nominale 1"	m	€ 46,06	12,2	€ 0,22
L.06.10.20.g	Diametro nominale 1"1/4'	m	€ 60,7	13,88	€ 0,3
L.06.10.20.h	Diametro nominale 1"1/2	m	€ 72,62	12,89	€ 0,35

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.10.20.i	Diametro nominale 2"	m	€ 94,89	11,84	€ 0,46
L.06.10.20.j	Diametro nominale 2"1/2	m	€ 125,42	11,2	€ 0,61
L.06.10.20.k	Diametro nominale 3"	m	€ 170,25	10,18	€ 0,83
L.06.10.20.l	Diametro nominale 4"	m	€ 197,92	10,17	€ 0,96
L.06.10.30	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, fornito e posto in opera				
L.06.10.30.a	Diametro 16 mm	m	€ 3,97	35,38	€ 0,02
L.06.10.30.b	Diametro 20 mm	m	€ 5,13	36,51	€ 0,03
L.06.10.30.c	Diametro 25 mm	m	€ 7,05	39,85	€ 0,03
L.06.10.30.d	Diametro 32 mm	m	€ 8,49	33,09	€ 0,04
L.06.10.30.e	Diametro 40 mm	m	€ 10,38	31,57	€ 0,05
L.06.10.30.f	Diametro 50 mm	m	€ 12,8	29,26	€ 0,06
L.06.10.40	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, fornito e posto in opera				
L.06.10.40.a	Diametro nominale 1/2"	cad	€ 13,23	10,62	€ 0,06
L.06.10.40.b	Diametro nominale 3/4"	cad	€ 13,23	10,62	€ 0,06
L.06.10.40.c	Diametro nominale 1"	cad	€ 13,33	10,54	€ 0,06
L.06.10.40.d	Diametro nominale 1"1/4	cad	€ 26,82	5,24	€ 0,13
L.06.10.40.e	Diametro nominale 1"1/2	cad	€ 29,4	4,78	€ 0,14
L.06.10.40.f	Diametro nominale 2"	cad	€ 35,68	7,87	€ 0,17

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.10.40.g	Diametro nominale 2"1/2	cad	€ 58,33	4,82	€ 0,28
L.06.10.40.h	Diametro nominale 3"	cad	€ 75,43	8,07	€ 0,37
L.06.10.40.i	Diametro nominale 4"	cad	€ 177,17	3,44	€ 0,86
L.06.10.50	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, fornita e posta in opera				
L.06.10.50.a	Diametro nominale 1/2"	cad	€ 8,42	16,68	€ 0,04
L.06.10.50.b	Diametro nominale 3/4"	cad	€ 7,69	18,27	€ 0,04
L.06.10.50.c	Diametro nominale 1"	cad	€ 11,67	12,04	€ 0,06
L.06.10.50.d	Diametro nominale 1"1/4	cad	€ 17,09	8,22	€ 0,08
L.06.10.50.e	Diametro nominale 1"1/2	cad	€ 17,82	7,88	€ 0,09
L.06.10.50.f	Diametro nominale 2"	cad	€ 27,86	10,08	€ 0,14
L.06.10.50.g	Diametro nominale 2"1/2	cad	€ 30,93	9,08	€ 0,15
L.06.10.50.h	Diametro nominale 3"	cad	€ 43,88	13,87	€ 0,21
L.06.10.60	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e posta in opera				
L.06.10.60.a	Diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	cad	€ 20,35	13,8	€ 0,1
L.06.10.60.b	Diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	cad	€ 21,98	12,78	€ 0,11
L.06.10.60.c	Diametro 65 mm, imbocchi 3/4"	cad	€ 20,21	13,9	€ 0,1
L.06.10.60.d	Diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	cad	€ 21,68	12,96	€ 0,11
L.06.10.60.e	Diametro 90 mm, imbocchi 1"	cad	€ 22,37	12,56	€ 0,11
L.06.10.60.f	Diametro 150 mm, imbocchi 1"	cad	€ 35,68	7,87	€ 0,17

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.10.60.g	Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	cad	€ 28,6	9,82	€ 0,14
L.06.10.60.h	Diametro 150 mm, imbocchi 2"	cad	€ 31,9	8,81	€ 0,15
L.06.10.70	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e posta in opera				
L.06.10.70.a	Dimensioni 120x120x110 mm	cad	€ 39,96	15,23	€ 0,19
L.06.10.70.b	Dimensioni 150x150x120 mm	cad	€ 46,89	12,98	€ 0,23
L.06.10.70.c	Dimensioni 175x175x130 mm	cad	€ 55,81	10,91	€ 0,27
L.06.10.70.d	Dimensioni 230x230x145 mm	cad	€ 83,81	7,26	€ 0,41
L.06.10.70.e	Dimensioni 400x200x200 mm	cad	€ 150,23	11,22	€ 0,73
L.06.10.70.f	Dimensioni 430x330x200 mm	cad	€ 279,62	6,03	€ 1,36
L.06.10.70.g	Dimensioni 430x430x270 mm	cad	€ 343,85	10,76	€ 1,67
L.06.10.70.h	Dimensioni 640x440x340 mm	cad	€ 610,24	6,06	€ 2,97
L.06.20	CAVI CON ISOLANTE MINERALE				
L.06.20.10	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica, fornito e posto in opera				
L.06.20.10.a	2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 11,48	28,55	€ 0,06
L.06.20.10.b	2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 13,3	28,16	€ 0,06
L.06.20.10.c	2x4 mm <sup>2</sup>	m	€ 14,76	25,38	€ 0,07
L.06.20.10.d	2x6 mm <sup>2</sup>	m	€ 16,36	22,89	€ 0,08

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.20.10.e	2x10 mm <sup>2</sup>	m	€ 19,37	21,75	€ 0,09
L.06.20.10.f	2x16 mm <sup>2</sup>	m	€ 23,2	18,16	€ 0,11
L.06.20.10.g	2x25 mm <sup>2</sup>	m	€ 30,71	15,25	€ 0,15
L.06.20.10.h	3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 12,75	29,38	€ 0,06
L.06.20.10.i	3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 14,14	26,49	€ 0,07
L.06.20.10.j	3x4 mm <sup>2</sup>	m	€ 15,46	24,23	€ 0,08
L.06.20.10.k	3x6 mm <sup>2</sup>	m	€ 19,01	22,17	€ 0,09
L.06.20.10.l	3x10 mm <sup>2</sup>	m	€ 22,57	20,74	€ 0,11
L.06.20.10.m	3x16 mm <sup>2</sup>	m	€ 26,66	17,56	€ 0,13
L.06.20.10.n	3x25 mm <sup>2</sup>	m	€ 37,54	12,47	€ 0,18
L.06.20.10.o	4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 14,24	26,3	€ 0,07
L.06.20.10.p	4x2,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 16,17	26,06	€ 0,08
L.06.20.10.q	4x4 mm <sup>2</sup>	m	€ 18,67	22,57	€ 0,09
L.06.20.10.r	4x6 mm <sup>2</sup>	m	€ 21,22	19,86	€ 0,1
L.06.20.10.s	4x10 mm <sup>2</sup>	m	€ 25,01	16,85	€ 0,12
L.06.20.10.t	4x16 mm <sup>2</sup>	m	€ 33,09	14,15	€ 0,16
L.06.20.10.u	4x25 mm <sup>2</sup>	m	€ 43,95	11,72	€ 0,21
L.06.20.10.v	7x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 17,24	24,44	€ 0,08
L.06.20.10.w	7x2,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 21,18	22,11	€ 0,1

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.20.10.x	12x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 26,37	19,53	€ 0,13
L.06.20.10.y	12x2,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 31,9	14,68	€ 0,15
L.06.20.10.z	19x1,5 mm <sup>2</sup>	m	€ 40,99	11,42	€ 0,2
L.06.20.20	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica, fornito e posto in opera				
L.06.20.20.a	1x10 mm <sup>2</sup>	m	€ 11,58	28,3	€ 0,06
L.06.20.20.b	1x16 mm <sup>2</sup>	m	€ 12,54	26,14	€ 0,06
L.06.20.20.c	1x25 mm <sup>2</sup>	m	€ 14,56	25,73	€ 0,07
L.06.20.20.d	1x35 mm <sup>2</sup>	m	€ 17,09	24,66	€ 0,08
L.06.20.20.e	1x50 mm <sup>2</sup>	m	€ 20,69	20,37	€ 0,1
L.06.20.20.f	1x70 mm <sup>2</sup>	m	€ 24,37	17,29	€ 0,12
L.06.20.20.g	1x95 mm <sup>2</sup>	m	€ 29,54	15,85	€ 0,14
L.06.20.20.h	1x120 mm <sup>2</sup>	m	€ 35,7	13,11	€ 0,17
L.06.20.20.i	1x150 mm <sup>2</sup>	m	€ 41,25	11,35	€ 0,2
L.06.20.20.j	1x185 mm <sup>2</sup>	m	€ 48,42	10,64	€ 0,24
L.06.20.20.k	1x240 mm <sup>2</sup>	m	€ 60,52	9,28	€ 0,29
L.06.20.20.l	1x300 mm <sup>2</sup>	m	€ 74,27	8,2	€ 0,36
L.06.20.20.m	1x400 mm <sup>2</sup>	m	€ 96,16	7,3	€ 0,47
L.06.30	ARMATURE ILLUMINANTI				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.06.30.10	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, fornita e posta in opera				
L.06.30.10.a	100 W	cad	€ 76,77	15,25	€ 0,37
L.06.30.10.b	200 W	cad			
L.06.30.10.c	300 W	cad	€ 130,12	9,0	€ 0,63
L.06.30.10.d	500 W	cad	€ 195,16	6,0	€ 0,95
L.06.30.20	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, fornita e posta in opera				
L.06.30.20.a	70 W	cad	€ 141,58	13,89	€ 0,69
L.06.30.20.b	150/250 W	cad	€ 162,04	7,22	€ 0,79
L.06.30.20.c	400 W	cad	€ 226,13	8,7	€ 1,1
L.06.30.30	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, fornita e posta in opera				
L.06.30.30.a	70 W	cad	€ 147,84	15,83	€ 0,72
L.06.30.30.b	150/250 W	cad	€ 178,35	13,13	€ 0,87
L.06.30.30.c	400 W	cad	€ 230,11	10,17	€ 1,12
L.06.30.40	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, fornita e posta in opera				
L.06.30.40.a	50/80 W	cad	€ 126,17	13,36	€ 0,61
L.06.30.40.b	125 W	cad	€ 139,89	12,05	€ 0,68

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.30.40.c	250 W	cad	€ 170,39	9,89	€ 0,83
L.06.30.40.d	400 W	cad	€ 224,48	7,51	€ 1,09
L.06.30.50	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz, fornita e posta in opera				
L.06.30.50.a	1x20 W	cad	€ 96,3	20,42	€ 0,47
L.06.30.50.b	1x40 W	cad	€ 105,27	18,68	€ 0,51
L.06.30.50.c	1x65 W	cad	€ 142,77	13,77	€ 0,69
L.06.30.50.d	2x20 W	cad	€ 183,67	10,71	€ 0,89
L.06.30.50.e	2x40 W	cad	€ 196,44	10,01	€ 0,95
L.06.30.50.f	2x65 W	cad	€ 271,89	7,23	€ 1,32
L.06.30.50.g	3x20 W	cad	€ 29,61	79,06	€ 0,14
L.06.30.50.h	3x40 W	cad	€ 283,01	8,27	€ 1,38
L.06.30.50.i	3x65 W	cad	€ 390,61	5,99	€ 1,9
L.06.30.50.j	1x18 W	cad	€ 93,26	21,09	€ 0,45
L.06.30.50.k	1x36 W	cad	€ 102,23	19,24	€ 0,5
L.06.30.50.l	1x58 W	cad	€ 132,49	14,84	€ 0,64
L.06.30.50.m	2x18 W	cad	€ 177,59	11,07	€ 0,86
L.06.30.50.n	2x36 W	cad	€ 190,35	10,33	€ 0,93
L.06.30.50.o	2x58 W	cad	€ 251,17	7,83	€ 1,22



Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.06.30.50.p	3x18 W	cad	€ 258,03	9,07	€ 1,25
L.06.30.50.q	3x36 W	cad	€ 273,88	8,55	€ 1,33
L.06.30.50.r	3x58 W	cad	€ 359,78	6,51	€ 1,75
L.06.30.60	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciata a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, fornita e posta in opera				
L.06.30.60.a	250 W	cad	€ 174,54	13,41	€ 0,85
L.06.30.60.b	400 W	cad	€ 228,59	10,24	€ 1,11
L.06.40	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI				
L.06.40.10	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, fornito e posto in opera				
L.06.40.10.a	Unipolare da 10 a 20 A	cad	€ 94,26	10,93	€ 0,46
L.06.40.10.b	Bipolare da 10 a 20 A	cad	€ 115,53	8,92	€ 0,56
L.06.40.10.c	Tripolare da 10 a 20 A	cad	€ 135,62	10,36	€ 0,66
L.06.40.10.d	Tetrapolare da 10 a 20 A	cad	€ 159,41	8,81	€ 0,77
L.06.40.10.e	Unipolare da 30 a 50 A	cad	€ 96,54	10,67	€ 0,47
L.06.40.10.f	Bipolare da 30 a 50 A	cad	€ 118,57	8,69	€ 0,58
L.06.40.10.g	Tripolare da 30 a 50 A	cad	€ 142,47	9,86	€ 0,69
L.06.40.10.h	Tetrapolare da 30 a 50 A	cad	€ 167,77	8,37	€ 0,82
L.06.40.10.i	Unipolare 63 A	cad	€ 101,98	10,1	€ 0,5

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
L.06.40.10.j	Bipolare 63 A	cad	€ 128,68	8,0	€ 0,63
L.06.40.10.k	Tripolare 63 A	cad	€ 157,88	8,9	€ 0,77
L.06.40.10.l	Tetrapolare 63 A	cad	€ 184,1	7,63	€ 0,9
L.06.40.10.m	Unipolare 80 A	cad	€ 103,51	9,95	€ 0,5
L.06.40.10.n	Bipolare 80 A	cad	€ 132,9	7,75	€ 0,65
L.06.40.10.o	Tripolare 80 A	cad	€ 173,49	8,1	€ 0,84
L.06.40.10.p	Tetrapolare 80 A	cad	€ 199,71	7,03	€ 0,97