



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.01	GRUPPI TERMICI				
M.01.10	GRUPPI TERMICI A GAS				
M.01.10.10	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, fornito e posto in opera, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino				
M.01.10.10.a	Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW	cad	€ 918,16	9,18	€ 4,46
M.01.10.10.b	Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW	cad	€ 1124,82	7,49	€ 5,47
M.01.10.10.c	Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW	cad	€ 1389,11	6,07	€ 6,75
M.01.10.10.d	Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW	cad	€ 1124,82	7,49	€ 5,47
M.01.10.20	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, fornito e posto in opera, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi				
M.01.10.20.a	Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW	cad	€ 1550,89	6,64	€ 7,54
M.01.10.30	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino				
M.01.10.30.a	Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	€ 1079,01	8,68	€ 5,25

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.01.10.30.b	Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	€ 1108,76	8,45	€ 5,39
M.01.10.30.c	Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	€ 1183,26	7,91	€ 5,75
M.01.10.30.d	Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min	cad	€ 1487,13	6,3	€ 7,23
M.01.10.30.e	Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min	cad	€ 1581,7	5,92	€ 7,69
M.01.10.40	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, fornito e posto in opera, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi				
M.01.10.40.a	Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	€ 1680,0	6,69	€ 8,17
M.01.10.40.b	Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min	cad	€ 1680,0	6,69	€ 8,17
M.01.10.50	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico				
M.01.10.50.a	Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm	cad	€ 1805,39	7,78	€ 8,78
M.01.10.50.b	Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm	cad	€ 2126,04	6,61	€ 10,34
M.01.10.50.c	Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm	cad	€ 2358,61	5,96	€ 11,47
M.01.10.50.d	Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	€ 2982,47	4,71	€ 14,5
M.01.10.50.e	Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	€ 3215,92	5,82	€ 15,63
M.01.10.50.f	Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	€ 3504,89	5,34	€ 17,04

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
M.01.10.50.g	Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	€3743,92	5,0	€18,2
M.01.10.60	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico				
M.01.10.60.a	Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	€4357,56	8,6	€21,19
M.01.10.60.b	Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	€4724,18	7,93	€22,97
M.01.10.60.c	Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	€5045,51	7,42	€24,53
M.01.10.60.d	Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	€5409,62	6,92	€26,3
M.01.10.60.e	Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	€5857,21	6,39	€28,48
M.01.10.60.f	Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	€6454,48	5,8	€31,38
M.01.10.60.g	Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	€6610,62	5,67	€32,14
M.01.10.60.h	Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	€7368,48	7,62	€35,82
M.01.10.60.i	Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	€7943,07	7,07	€38,62
M.01.10.60.j	Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm	cad	€	5,48	€49,85
M.01.10.60.k	Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm	cad	€	4,51	€60,6
M.01.10.60.l	Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	€	6,4	€56,91
M.01.10.60.m	Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	€	6,13	€59,45
M.01.10.60.n	Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	€12834,5	5,84	€62,4
M.01.10.60.o	Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm	cad	€	5,59	€65,14

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>	<b>%m.d'o.</b>	<b>oneri</b>
M.01.10.60.p	Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm	cad	€	5,3	€ 68,71
M.01.10.60.q	Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm	cad	€	5,99	€ 75,99
M.01.10.60.r	Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm	cad	€	5,43	€ 83,77
M.01.10.60.s	Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm	cad	€	5,05	€ 90,21