



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.07	CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI				
M.07.10	CORPI SCALDANTI				
M.07.10.10	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
M.07.10.10.a	Altezza massima dell'elemento 600 mm	cad	€ 22,9	0,61	€ 0,11
M.07.10.10.b	Altezza massima dell'elemento 700 mm	cad	€ 23,02	0,61	€ 0,11
M.07.10.10.c	Altezza massima dell'elemento 900 mm	cad	€ 25,92	0,54	€ 0,13
M.07.10.20	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
M.07.10.20.a	Altezza massima dell'elemento 560 mm	cad	€ 19,92	0,71	€ 0,1
M.07.10.20.b	Altezza massima dell'elemento 690 mm	cad	€ 21,05	0,67	€ 0,1
M.07.10.20.c	Altezza massima dell'elemento 880 mm	cad	€ 22,43	0,63	€ 0,11
M.07.10.30	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
M.07.10.30.a	Altezza massima dell'elemento 350 mm	cad	€ 17,47	0,8	€ 0,08
M.07.10.30.b	Altezza massima dell'elemento 500 mm	cad	€ 18,41	0,76	€ 0,09
M.07.10.30.c	Altezza massima dell'elemento 600 mm	cad	€ 19,43	0,72	€ 0,09

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.07.10.30.d	Altezza massima dell'elemento 700 mm	cad	€ 21,6	0,65	€ 0,1
M.07.10.30.e	Altezza massima dell'elemento 800 mm	cad	€ 23,79	0,59	€ 0,12
M.07.10.40	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm, forniti e posti in opera, verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica				
M.07.10.40.a	Altezza massima del radiatore 300 mm	cad	€ 12,98	1,08	€ 0,06
M.07.10.40.b	Altezza massima del radiatore 400 mm	cad	€ 13,21	1,06	€ 0,06
M.07.10.40.c	Altezza massima del radiatore 500 mm	cad	€ 13,8	1,02	€ 0,07
M.07.10.40.d	Altezza massima del radiatore 600 mm	cad	€ 13,9	1,01	€ 0,07
M.07.10.40.e	Altezza massima del radiatore 750 mm	cad	€ 14,33	0,98	€ 0,07
M.07.10.40.f	Altezza massima del radiatore 900 mm	cad	€ 14,53	0,97	€ 0,07
M.07.10.40.g	Altezza massima del radiatore 1000 mm	cad	€ 15,01	0,94	€ 0,07
M.07.10.40.h	Altezza massima del radiatore 1500 mm	cad	€ 24,77	0,57	€ 0,12
M.07.10.40.i	Altezza massima del radiatore 1800 mm	cad	€ 28,16	0,5	€ 0,14
M.07.10.40.j	Altezza massima del radiatore 2000 mm	cad	€ 31,23	0,45	€ 0,15
M.07.10.40.k	Altezza massima del radiatore 2500 mm	cad	€ 39,23	0,36	€ 0,19
M.07.10.50	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, forniti e posti in opera, verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
M.07.10.50.a	Altezza x larghezza = 77 x 45 cm	cad	€ 117,96	9,92	€ 0,57
M.07.10.50.b	Altezza x larghezza = 77 x 60 cm	cad	€ 141,0	9,96	€ 0,69

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.07.10.50.c	Altezza x larghezza = 77 x 75 cm	cad	€ 178,8	7,86	€ 0,87
M.07.10.50.d	Altezza x larghezza = 120 x 45 cm	cad	€ 145,02	9,69	€ 0,71
M.07.10.50.e	Altezza x larghezza = 120 x 60 cm	cad	€ 167,5	9,5	€ 0,81
M.07.10.50.f	Altezza x larghezza = 120 x 75 cm	cad	€ 228,45	7,79	€ 1,11
M.07.10.50.g	Altezza x larghezza = 180 x 45 cm	cad	€ 208,8	8,07	€ 1,02
M.07.10.50.h	Altezza x larghezza = 180 x 60 cm	cad	€ 234,13	7,6	€ 1,14
M.07.10.50.i	Altezza x larghezza = 180 x 75 cm	cad	€ 279,51	7,04	€ 1,36
M.07.20	PANNELLI RADIANTI				
M.07.20.10	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
M.07.20.10.a	Pannello isolante in EPS 200	mq	€ 72,12	15,58	€ 0,35
M.07.20.10.b	Pannello isolante in EPS 250	mq	€ 74,58	16,32	€ 0,36
M.07.20.10.c	Pannello isolante in EPS 300	mq	€ 78,17	16,77	€ 0,38
M.07.20.10.d	Pannello isolante in EPS 400	mq	€ 83,06	18,04	€ 0,4
M.07.20.10.e	Pannello isolante in EPS 500	mq	€ 88,61	19,02	€ 0,43
M.07.20.20	Sistema radiante modulare a parete e soffitto con posa dei circuiti sotto intonaco, ideale per riscaldamento e raffrescamento, compresi tubo multicomposito in AL-PE-RT con barriera antiossigeno in alluminio, pannello isolante con superficie dentellata per l'aggrappaggio dell'intonaco, ancoraggio del tubo su binari con interasse multiplo 25 mm, binari modulari preforati per l'applicazione dei fissaggi, tasselli di fissaggio per applicazione su muratura o isolante, connessione dei moduli mediante raccordi press-fitting, collegamento idraulico dei moduli con dorsali con tubo in PEX AL PEX preisolato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
M.07.20.20.a	Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm	mq	€ 77,64	14,47	€ 0,38