



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S	SICUREZZA				
S.01	OPERE PROVVISORIALI				
S.01.20	SISTEMI ANTICADUTA				
S.01.20.10	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
S.01.20.10.a	Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 9,69	30,86	€ 0,01
S.01.20.10.b	Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 1,51	16,68	
S.01.20.10.c	Delimitazioni inclinate fino a 45°, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 11,1	26,94	€ 0,01
S.01.20.10.d	Delimitazioni inclinate fino a 45°, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 1,86	13,54	
S.01.20.10.e	Barriera rialzata, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 13,24	22,59	€ 0,02
S.01.20.10.f	Barriera rialzata, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 2,4	10,5	
S.01.20.20	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a 180 cm e altezza utile non inferiore a 100 cm, dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse, elemento fermapiEDE fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
S.01.20.20.a	Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 13,13	15,18	€ 0,02
S.01.20.20.b	Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 1,02		
S.01.20.20.c	Delimitazioni inclinate fino a 45°, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 14,53	13,72	€ 0,02
S.01.20.20.d	Delimitazioni inclinate fino a 45°, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 1,38		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.01.20.20.e	Barriera rialzata, nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 16,63	11,99	€ 0,02
S.01.20.20.f	Barriera rialzata, nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30gg	€ 1,89		
S.01.20.30	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
S.01.20.30.a	Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	€ 24,78	8,76	€ 0,03
S.01.20.30.b	Piastra per strutture verticali ed anello	cad	€ 26,35	8,24	€ 0,03
S.01.20.30.c	Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad/30gg	€ 1,67	64,98	
S.01.20.30.d	Nolo di piastra per strutture verticali ed anello	cad/30gg	€ 1,7	63,84	
S.01.20.40	Sistema anticaduta di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm				
S.01.20.40.a	Lunghezza del cavo 5 m	cad/30gg	€ 10,25	10,59	€ 0,01
S.01.20.40.b	Lunghezza del cavo 10 m	cad/30gg	€ 10,47	10,36	€ 0,01
S.01.20.40.c	Lunghezza del cavo 20 m	cad/30gg	€ 13,15	8,25	€ 0,02
S.01.20.40.d	Lunghezza del cavo 30 m	cad/30gg	€ 17,8	6,1	€ 0,02
S.01.20.50	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 70 cm				
S.01.20.50.a	Lunghezza nastro fino a 2.5 m	cad/30gg	€ 2,68	40,49	
S.01.20.60	Sistema automatico anticaduta a fune, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a 16 mm e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.01.20.60.a	Lunghezza fune fino a 10 m	cad/30gg	€ 3,76	28,86	
S.01.20.60.b	Lunghezza fune fino a 20 m	cad/30gg	€ 4,37	24,83	€ 0,01
S.01.20.60.c	Lunghezza fune fino a 30 m	cad/30gg	€ 5,0	21,7	€ 0,01
S.01.20.70	Cordino di ancoraggio composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate				
S.01.20.70.a	Lunghezza 1 m	cad/30gg	€ 0,53	51,19	
S.01.20.70.b	Lunghezza 1,5 m	cad/30gg	€ 0,56	48,45	
S.01.20.70.c	Lunghezza 1,8 m	cad/30gg	€ 0,61	44,48	
S.01.20.80	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi				
S.01.20.80.a	Fune compreso ancoraggio	m/30gg	€ 0,36	75,36	
S.01.30	PREVENZIONE INCENDI				
S.01.30.10	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno				
S.01.30.10.a	Da 1 kg, classe 21BC	cad	€ 29,83	0,91	€ 0,04
S.01.30.10.b	Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	€ 30,0	0,9	€ 0,04
S.01.30.10.c	Da 2 kg, classe 21BC	cad	€ 37,63	0,72	€ 0,05
S.01.30.10.d	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	€ 38,07	0,71	€ 0,05
S.01.30.10.e	Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	€ 38,07	0,71	€ 0,05
S.01.30.10.f	Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	€ 51,77	0,52	€ 0,06
S.01.30.10.g	Da 6 kg, classe 113BC	cad	€ 55,47	0,49	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.01.30.10.h	Da 6 kg, classe 89BC	cad	€ 51,61	0,53	€ 0,06
S.01.30.10.i	Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	€ 57,97	0,47	€ 0,07
S.01.30.10.j	Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	€ 51,26	0,53	€ 0,06
S.01.30.10.k	Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	€ 53,46	0,51	€ 0,07
S.01.30.10.l	Da 9 kg, classe 144BC	cad	€ 66,47	0,41	€ 0,08
S.01.30.10.m	Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	€ 69,51	0,39	€ 0,09
S.01.30.10.n	Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	€ 67,31	0,4	€ 0,08
S.01.30.10.o	Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	€ 74,04	0,37	€ 0,09
S.01.30.10.p	Da 12 kg, classe 183BC	cad	€ 73,79	0,37	€ 0,09
S.01.30.10.q	Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	€ 76,64	0,35	€ 0,1
S.01.30.30	Estintore ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza				
S.01.30.30.a	Da 2 kg, classe 21BC	cad			
S.01.30.30.b	Da 2 kg, classe 34BC	cad	€ 113,07	0,24	€ 0,14
S.01.30.30.c	Da 5 kg, classe 55BC	cad	€ 190,57	0,14	€ 0,24
S.01.30.30.d	Da 5 kg, classe 89BC	cad	€ 195,35	0,14	€ 0,24
S.01.30.40	Cassetta da esterno per idranti, fornito e posto in opera, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello di lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a 630x370x200 mm per UNI 45 e 655x450x200 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.				
S.01.30.40.a	UNI 45 e manichetta da 15 m	cad	€ 140,56	16,65	€ 0,18

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.01.30.40.b	UNI 45 e manichetta da 20 m	cad	€ 155,96	15,01	€ 0,19
S.01.30.40.c	UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	€ 177,46	13,19	€ 0,22
S.01.30.40.d	UNI 45 e manichetta da 30 m	cad	€ 195,49	11,98	€ 0,24
S.01.30.40.e	UNI 70 e manichetta da 20 m	cad	€ 228,81	10,23	€ 0,28
S.01.30.40.f	UNI 70 e manichetta da 25 m	cad	€ 275,12	8,51	€ 0,34
S.01.30.40.g	UNI 70 e manichetta da 30 m	cad	€ 296,44	7,9	€ 0,37
S.01.30.45	Cassetta da incasso per idranti, fornita e posta in opera, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a 565x360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.				
S.01.30.45.a	UNI 45 e manichetta da 15 m	cad	€ 148,51	22,07	€ 0,18
S.01.30.45.b	UNI 45 e manichetta da 20 m	cad	€ 163,42	20,06	€ 0,2
S.01.30.45.c	UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	€ 184,03	17,81	€ 0,23
S.01.30.45.d	UNI 45 e manichetta da 30 m	cad	€ 201,97	16,23	€ 0,25
S.01.30.45.e	UNI 70 e manichetta da 20 m	cad	€ 234,93	13,95	€ 0,29
S.01.30.45.f	UNI 70 e manichetta da 25 m	cad	€ 278,38	11,77	€ 0,35
S.01.30.45.g	UNI 70 e manichetta da 30 m	cad	€ 298,94	10,96	€ 0,37
S.01.30.50	Estintore a schiuma, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza				
S.01.30.50.a	Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	€ 84,72		€ 0,11
S.01.30.60	Cassetta da interno per idranti, fornita e posta in opera, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	non inferiori a 565x360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato da metri 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso				
S.01.30.60.a	UNI 45	cad	€ 139,81	16,74	€ 0,17
S.01.30.60.b	UNI 70	cad	€ 148,9	15,72	€ 0,19
S.01.30.80	Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione				
S.01.30.80.a	Da 30 kg, classe AB1C	cad	€ 302,02	0,09	€ 0,38
S.01.30.80.b	Da 50 kg, classe AB1C	cad	€ 402,01	0,07	€ 0,5
S.01.30.80.c	Da 100 kg, classe AB1C	cad	€ 633,91	0,04	€ 0,79
S.01.30.90	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2, fornito e posto in opera, secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto				
S.01.30.90.a	Da 18 kg, classe B10C	cad	€ 713,7	0,04	€ 0,89
S.01.30.90.b	Da 27 kg, classe B8C	cad	€ 827,2	0,03	€ 1,03
S.01.30.90.c	Da 54 kg, classe B6C	cad	€ 1512,87	0,02	€ 1,88
S.02	OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE				
S.02.10	TETTOIE E PASSERELLE				
S.02.10.10	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.10.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	€ 312,01	63,9	€ 0,39
S.02.10.10.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	€ 146,65	67,97	€ 0,18
S.02.10.10.c	Con struttura in legno	mq	€ 158,65	62,83	€ 0,2

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.02.10.10.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	€ 132,79	60,05	€ 0,17
S.02.10.20	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.20.a	Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	€ 13,17	56,77	€ 0,02
S.02.10.20.b	Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	€ 7,52	66,28	€ 0,01
S.02.10.20.c	Con struttura in legno	mq	€ 8,19	60,85	€ 0,01
S.02.10.20.d	Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	€ 7,0	56,96	€ 0,01
S.02.10.30	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.10.30.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	€ 748,24	53,29	€ 0,93
S.02.10.30.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m ²	cad	€ 765,48	52,09	€ 0,95
S.02.10.40	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.10.40.a	Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	€ 33,64	29,63	€ 0,04
S.02.10.40.b	Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq	cad	€ 50,86	19,6	€ 0,06
S.02.20	Monoblocchi prefabbricati				
S.02.20.10	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.20.10.a	dimensioni 120 x 120 cm	cad/30gg	€ 61,46	38,97	€ 0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.02.20.15	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.15.a	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 253,4	2,95	€ 0,32
S.02.20.15.b	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 265,43	2,82	€ 0,33
S.02.20.15.c	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 273,05	2,74	€ 0,34
S.02.20.15.d	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 286,99	2,6	€ 0,36
S.02.20.15.e	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 305,88	2,44	€ 0,38
S.02.20.15.f	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 320,5	2,33	€ 0,4
S.02.20.15.g	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 344,17	2,17	€ 0,43
S.02.20.15.h	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 362,66	2,06	€ 0,45
S.02.20.20	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.20.a	da cm 120 x 120	cad/30gg	€ 20,32	1,24	€ 0,03
S.02.20.30	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.02.20.30.a	Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad/30gg	€ 95,48	25,08	€ 0,12
S.02.20.30.b	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad/30gg	€ 92,99	25,76	€ 0,12
S.02.20.40	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.40.a	Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad/30gg	€ 61,37	9,45	€ 0,08
S.02.20.40.b	Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad/30gg	€ 58,87	9,85	€ 0,07
S.02.20.50	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestingente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestingente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.20.50.a	da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	€ 224,55	22,2	€ 0,28
S.02.20.50.b	da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad/30gg	€ 236,2	21,1	€ 0,29
S.02.20.60	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestingente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestingente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.60.a	da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	€ 112,09	4,45	€ 0,14
S.02.20.60.b	da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad/30gg	€ 123,74	4,03	€ 0,15
S.02.20.70	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.20.70.a	da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	€ 310,63	16,04	€ 0,39
S.02.20.70.b	da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce	cad/30gg	€ 463,9	16,12	€ 0,58
S.02.20.80	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio				
S.02.20.80.a	da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	€ 201,33	3,71	€ 0,25
S.02.20.80.b	da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce	cad/30gg	€ 323,08	2,31	€ 0,4
S.02.20.90	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese				
S.02.20.90.a	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 394,21	18,96	€ 0,49
S.02.20.90.b	dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 406,25	18,4	€ 0,51
S.02.20.90.c	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 413,88	18,06	€ 0,52

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.02.20.90.d	dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 427,81	17,48	€ 0,53
S.02.20.90.e	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 446,7	16,74	€ 0,56
S.02.20.90.f	dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 461,32	16,21	€ 0,57
S.02.20.90.g	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	€ 484,99	15,41	€ 0,6
S.02.20.90.h	dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	€ 503,48	14,85	€ 0,63
S.03	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE				
S.03.10	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI				
S.03.10.10	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti				
S.03.10.10.a	Imbracatura con attacco dorsale	cad/30gg	€ 3,1		
S.03.10.10.b	Imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad/30gg	€ 4,44		€ 0,01
S.03.10.10.c	Imbracatura con cintura di posizionamento con attacco dorsale e sternale	cad/30gg	€ 8,62		€ 0,01
S.03.10.10.d	Imbracatura di sicurezza ad alta resistenza	cad/30gg	€ 10,86		€ 0,01
S.03.10.10.e	Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad/30gg	€ 3,9		
S.03.10.10.f	Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore	cad/30gg	€ 5,4		€ 0,01
S.03.10.10.g	Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad/30gg	€ 21,26		€ 0,03
S.03.10.10.h	Assorbitore di energia con fune in nylon	cad/30gg	€ 4,7		€ 0,01
S.03.10.10.i	Assorbitore di energia con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale	cad/30gg	€ 6,57		€ 0,01
S.03.10.15	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti				
S.03.10.15.a	Monouso in vinile	cad	€ 0,08		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.15.b	Monouso in lattice	cad	€ 0,06		
S.03.10.15.c	Crosta semplice	cad	€ 1,63		
S.03.10.15.d	Crosta rinforzato	cad	€ 2,05		
S.03.10.15.e	Crosta e cotone	cad	€ 1,21		
S.03.10.15.f	Crosta da saldatore	cad	€ 2,43		
S.03.10.15.g	Fiore bovino	cad	€ 3,66		
S.03.10.15.h	Fiore bovino rinforzato	cad	€ 4,27		€ 0,01
S.03.10.15.i	Guanti in neoprene	cad	€ 1,97		
S.03.10.15.j	Guanti termostabili	cad	€ 9,55		€ 0,01
S.03.10.15.k	Guanti in nitrile	cad	€ 1,85		
S.03.10.15.l	Guanti in PVC da 27-35 cm	cad	€ 1,7		
S.03.10.15.m	Guanti in PVC da 40-42 cm	cad	€ 2,2		
S.03.10.15.n	Guanti dielettrici classe 0, 5000 V	cad	€ 12,32		€ 0,02
S.03.10.15.o	Guanti dielettrici classe 3, 30000 V	cad	€ 17,29		€ 0,02
S.03.10.20	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere				
S.03.10.20.a	In PEHD peso circa 330 g bardatura in pvc	cad	€ 3,61		
S.03.10.20.b	In PEHD dielettrico peso pari a 370 g, bardatura tessile	cad	€ 5,47		
S.03.10.20.c	In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano, peso 600 g	cad	€ 19,55		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.25	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti				
S.03.10.25.a	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad	€ 28,83		
S.03.10.25.b	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	€ 25,02		
S.03.10.25.c	Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad	€ 31,27		
S.03.10.25.d	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	cad	€ 44,88		
S.03.10.25.e	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	€ 28,16		
S.03.10.25.f	Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad	€ 39,88		€ 0,05
S.03.10.25.g	Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2	cad	€ 34,83		
S.03.10.25.h	Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	cad	€ 37,19		
S.03.10.25.i	Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile	cad	€ 17,2		
S.03.10.25.j	Stivale a tronchetto in gomma	cad	€ 13,13		
S.03.10.25.k	Stivale a tronchetto in PVC	cad	€ 6,65		
S.03.10.25.l	Stivale a ginocchio in gomma	cad	€ 15,1		
S.03.10.25.m	Stivale a ginocchio in PVC	cad	€ 7,74		
S.03.10.25.n	Stivale a tutta coscia in PVC	cad	€ 19,32		
S.03.10.25.o	Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad	€ 38,94		
S.03.10.25.p	Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad	€ 32,21		
S.03.10.25.q	Ghette in cuoio anticalore per saldatori	cad	€ 7,18		
S.03.10.30	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.30.a	Visiera per elmetto con attacchi universali	cad	€ 14,31		
S.03.10.30.b	In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad	€ 22,11		
S.03.10.30.c	Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad	€ 10,01		
S.03.10.30.d	Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad	€ 14,0		
S.03.10.35	Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti				
S.03.10.35.a	Grebiule in pelle crostata EN 471	cad	€ 7,74		
S.03.10.35.b	Grebiule in PVC/POL/PVC	cad	€ 2,82		
S.03.10.35.c	Grebiule metallico EN 412	cad	€ 109,46		
S.03.10.35.d	Grebiule in poliuretano EN 467	cad	€ 24,4		
S.03.10.35.e	Grebiule monouso in polietilene	cad	€ 0,09		
S.03.10.40	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari				
S.03.10.40.a	Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	cad	€ 8,77		
S.03.10.40.b	Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad	€ 11,21		
S.03.10.40.c	Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad	€ 11,24		
S.03.10.40.d	Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad	€ 10,34		
S.03.10.40.e	Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad	€ 13,21		
S.03.10.40.f	Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad	€ 13,21		
S.03.10.40.g	Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	€ 7,23		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.40.h	A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti	cad	€ 5,03		
S.03.10.40.i	Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad	€ 2,2		
S.03.10.40.j	Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad	€ 7,67		
S.03.10.40.k	Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	€ 5,79		
S.03.10.40.l	Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	€ 12,03		
S.03.10.40.m	Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad	€ 8,77		
S.03.10.40.n	Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde	cad	€ 2,82		
S.03.10.45	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti				
S.03.10.45.a	Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2	cad	€ 15,42		
S.03.10.45.b	Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	€ 19,93		
S.03.10.45.c	Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	€ 17,83		
S.03.10.45.d	Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	cad	€ 31,81		
S.03.10.45.e	Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	cad	€ 44,56		
S.03.10.45.f	Giubbotto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	€ 38,79		
S.03.10.45.g	Giubbotto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2	cad	€ 38,79		
S.03.10.45.h	Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	€ 61,15		
S.03.10.45.i	Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	€ 41,84		
S.03.10.50	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.50.a	Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	cad	€ 19,04		
S.03.10.50.b	Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB	cad	€ 29,86		
S.03.10.50.c	Archetto auricolare a tamponi	cad	€ 4,86		
S.03.10.50.d	Inseri auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	cad	€ 0,15		
S.03.10.50.e	Inseri auricolari poliuretani ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad	€ 0,18		
S.03.10.50.f	Inseri con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB	cad	€ 0,42		
S.03.10.55	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti				
S.03.10.55.a	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	€ 6,8		
S.03.10.55.b	Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad	€ 19,32		
S.03.10.55.c	Salopette in cotone con bretelle EN 340	cad	€ 12,98		
S.03.10.55.d	Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad	€ 11,21		
S.03.10.55.e	Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad	€ 12,62		
S.03.10.55.f	Giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad	€ 12,42		
S.03.10.55.g	Completo impermeabile EN 340-342	cad	€ 86,01		
S.03.10.55.h	Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531	cad	€ 42,6		
S.03.10.60	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale				
S.03.10.60.a	Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive	cad	€ 0,22		
S.03.10.60.b	Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1	cad	€ 1,21		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.60.c	Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad	€ 1,7		
S.03.10.60.d	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad	€ 2,45		
S.03.10.60.e	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola	cad	€ 8,77		
S.03.10.60.f	Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola	cad	€ 4,69		€ 0,01
S.03.10.60.g	Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad	€ 2,56		
S.03.10.60.h	Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad	€ 7,6		
S.03.10.70	Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti				
S.03.10.70.a	Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad	€ 20,74		
S.03.10.70.b	Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad	€ 43,18		
S.03.10.70.c	Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad	€ 10,7		
S.03.10.80	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica				
S.03.10.80.a	In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I	cad	€ 95,38		
S.03.10.80.b	In gomma siliconica resistente agli urti classe II	cad	€ 209,56		
S.03.10.90	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 eEN 143, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti				
S.03.10.90.a	Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad	€ 6,4		
S.03.10.90.b	Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad	€ 5,47		
S.03.10.90.c	Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad	€ 7,53		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.03.10.90.d	Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad	€ 8,61		
S.03.10.90.e	Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad	€ 7,51		
S.03.10.90.f	Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2	cad	€ 8,61		
S.03.10.90.g	Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad	€ 9,26		
S.03.10.90.h	Per polveri tossiche tipo P3	cad	€ 5,17		
S.03.10.90.i	Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad	€ 13,85		
S.03.10.90.j	Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad	€ 14,45		
S.03.10.90.k	Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad	€ 12,36		
S.03.10.90.l	Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad	€ 15,01		
S.03.10.90.m	Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad	€ 15,01		
S.03.20	Pronto soccorso				
S.03.20.10	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro				
S.03.20.10.a	Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad	€ 35,19		
S.03.20.10.b	Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad	€ 74,28		
S.03.20.10.c	Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	€ 22,25	1,22	
S.03.20.10.d	Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	€ 73,85	0,37	
S.04	SEGNALETICA				
S.04.10	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE				
S.04.10.10	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.10.10.a	Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	€ 3,01		
S.04.10.10.b	Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	€ 5,17		
S.04.10.10.c	Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	€ 7,03		
S.04.10.10.d	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	€ 15,08		
S.04.10.10.e	Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	€ 3,82		
S.04.10.10.f	Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	€ 10,12		
S.04.10.10.g	Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	€ 23,16		
S.04.10.10.h	Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m	cad	€ 3,73		
S.04.10.10.i	Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m	cad	€ 5,17		
S.04.10.10.j	Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	€ 9,29		
S.04.10.10.k	Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m	cad	€ 9,29		
S.04.10.20	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.20.a	Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	€ 3,87	45,56	
S.04.10.20.b	Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	€ 7,5	23,51	€ 0,01
S.04.10.20.c	Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	€ 15,17	16,61	€ 0,02
S.04.10.20.d	Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	€ 5,63	31,32	€ 0,01
S.04.10.20.e	Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	cad	€ 13,31	18,93	€ 0,02
S.04.10.20.f	Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	cad	€ 26,33	9,57	€ 0,03
S.04.10.20.g	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	€ 5,54	31,83	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.10.20.h	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m	cad	€ 6,99	25,23	€ 0,01
S.04.10.20.i	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	€ 12,48	20,18	€ 0,02
S.04.10.20.j	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m	cad	€ 25,92	9,72	€ 0,03
S.04.10.20.k	Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	€ 13,31	18,93	€ 0,02
S.04.10.20.l	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm	cad	€ 15,17	16,61	€ 0,02
S.04.10.20.m	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	€ 6,99	25,23	€ 0,01
S.04.10.30	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.30.a	Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	€ 4,82	36,58	€ 0,01
S.04.10.30.b	Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	€ 6,99	25,23	€ 0,01
S.04.10.30.c	Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	€ 10,22	24,65	€ 0,01
S.04.10.30.d	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	€ 18,27	13,79	€ 0,02
S.04.10.30.e	Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	€ 5,63	31,32	€ 0,01
S.04.10.30.f	Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	€ 13,31	18,93	€ 0,02
S.04.10.30.g	Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	€ 26,33	9,57	€ 0,03
S.04.10.30.h	Sfondo bianco 120 x 150 mm	cad	€ 5,54	31,83	€ 0,01
S.04.10.30.i	Sfondo bianco 170 x 220 mm	cad	€ 6,99	25,23	€ 0,01
S.04.10.30.j	Sfondo bianco 270 x 330 mm	cad	€ 11,11	15,87	€ 0,01
S.04.10.40	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.10.40.a	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	€ 4,49	39,27	€ 0,01
S.04.10.40.b	Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	€ 4,91	35,91	€ 0,01
S.04.10.40.c	Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	€ 5,21	33,84	€ 0,01
S.04.10.40.d	Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	€ 13,5	18,66	€ 0,02
S.04.10.40.e	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	€ 19,09	13,2	€ 0,02
S.04.10.40.f	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	€ 4,91	35,91	€ 0,01
S.04.10.40.g	Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	€ 5,63	31,32	€ 0,01
S.04.10.40.h	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	€ 6,58	26,8	€ 0,01
S.04.10.40.i	Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	€ 15,99	15,75	€ 0,02
S.04.10.40.j	Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	€ 24,46	10,3	€ 0,03
S.04.10.40.k	Sfondo bianco 300 x 200 mm	cad	€ 6,58	26,8	€ 0,01
S.04.10.40.l	Sfondo bianco 200 x 150 mm	cad	€ 5,21	33,84	€ 0,01
S.04.10.40.m	Sfondo bianco 500 x 333 mm	cad	€ 13,31	18,93	€ 0,02
S.04.10.50	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
S.04.10.50.a	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	€ 4,49	39,27	€ 0,01
S.04.10.50.b	Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	€ 4,91	35,91	€ 0,01
S.04.10.50.c	Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	€ 5,21	33,84	€ 0,01
S.04.10.50.d	Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	€ 13,5	18,66	€ 0,02
S.04.10.50.e	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	€ 19,09	13,2	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.10.50.f	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	€ 4,91	35,91	€ 0,01
S.04.10.50.g	Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	€ 5,63	31,32	€ 0,01
S.04.10.50.h	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	€ 6,58	26,8	€ 0,01
S.04.10.50.i	Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	€ 15,99	15,75	€ 0,02
S.04.10.50.j	Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	€ 24,46	10,3	€ 0,03
S.04.10.50.k	Sfondo bianco 200 x 400 mm	cad	€ 7,59	23,23	€ 0,01
S.04.20	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA				
S.04.20.10	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese				
S.04.20.10.a	Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad	€ 2,88		
S.04.20.10.b	Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad	€ 3,86		
S.04.20.10.c	Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad	€ 8,55		€ 0,01
S.04.20.10.d	Di lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad	€ 5,89		€ 0,01
S.04.20.10.e	Di lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad	€ 7,91		€ 0,01
S.04.20.10.f	Di lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad	€ 15,19		€ 0,02
S.04.20.15	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile				
S.04.20.15.a	Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	cad	€ 14,98		€ 0,02
S.04.20.15.b	Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese	cad	€ 22,7		€ 0,03
S.04.20.15.c	Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	cad/30gg	€ 10,79		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.20.15.d	Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo	cad/30gg	€ 18,15		
S.04.20.20	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese				
S.04.20.20.a	Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad	€ 3,98		
S.04.20.20.b	Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I	cad	€ 9,2		€ 0,01
S.04.20.20.c	Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II	cad	€ 8,21		€ 0,01
S.04.20.20.d	Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II	cad	€ 18,41		€ 0,02
S.04.20.30	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenziazione di zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia				
S.04.20.30.a	Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante	cad	€ 8,73		€ 0,01
S.04.20.35	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione				
S.04.20.35.a	Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti	cad	€ 0,61		
S.04.20.35.b	Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad	€ 1,09		
S.04.20.35.c	Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad	€ 2,89		
S.04.20.40	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese				
S.04.20.40.a	Di dimensioni 90x250 cm	cad	€ 32,38		€ 0,04
S.04.20.40.b	Di dimensioni 135x365 cm	cad	€ 47,64		€ 0,06
S.04.20.40.c	Di dimensioni 135x180 cm	cad	€ 28,96		€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.20.40.d	Di dimensioni 200x270 cm	cad	€ 50,19		€ 0,06
S.04.20.45	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese				
S.04.20.45.a	Di margine altezza 105 cm rifrangenza di classe I	cad	€ 3,4		
S.04.20.45.b	Delineatore di galleria	cad	€ 10,53		€ 0,01
S.04.20.45.c	Delineatore di strade di montagna di altezza cmm 300	cad	€ 2,97		
S.04.20.45.d	Delineatore di curva stretta o tornante	cad	€ 3,26		
S.04.20.45.e	Delineatore di interserzione a T	cad	€ 3,55		
S.04.20.45.f	Delineatore modulare di curva da 60 cm di lato	cad	€ 4,17		€ 0,01
S.04.20.45.g	Delineatore modulare di curva da 90 cm di lato	cad	€ 4,65		€ 0,01
S.04.20.45.h	Delineatore di accesso di altezza 100 cm	cad	€ 5,18		€ 0,01
S.04.20.50	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese				
S.04.20.50.a	Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad	€ 46,82		€ 0,06
S.04.20.50.b	Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	cad	€ 35,89		€ 0,04
S.04.20.60	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48				
S.04.20.60.a	Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2 m	cad	€ 1,8		
S.04.20.60.b	Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)	cad	€ 0,87		
S.04.20.60.c	Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	cad	€ 1,33		
S.04.20.60.d	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm	cad	€ 3,37		

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.04.20.60.e	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	cad	€ 6,95		€ 0,01
S.04.20.60.f	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	cad	€ 8,46		€ 0,01
S.04.20.60.g	Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad	€ 11,07		€ 0,01
S.04.20.70	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm				
S.04.20.70.a	Riempito con graniglia peso 13 kg	cad	€ 1,45		
S.04.20.70.b	Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	€ 1,09		
S.04.20.80	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie				
S.04.20.80.a	Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	€ 102,87		€ 0,13
S.04.20.80.b	Nolo per mese successivo al primo	cad/30gg	€ 69,83		
S.04.20.90	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo				
S.04.20.90.a	Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	€ 37,86		€ 0,05
S.04.20.90.b	Nolo per mese successivo al primo	cad/30gg	€ 21,61		
S.05	DISPOSITIVI DIVERSI				
S.05.10	Strisce antiscivolo				
S.05.10.10	Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido, fornite e poste in opera, compresi tagli, sfridi, misurate per la dimensione effettiva				
S.05.10.10.a	Strisce adesive antiscivolo nere da 19 mm	m	€ 2,73	43,21	
S.05.10.10.b	Strisce adesive antiscivolo nere da 25 mm	m	€ 3,15	37,45	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
S.05.10.10.c	Strisce adesive antiscivolo colori diversi da 19 mm	m	€ 2,94	40,13	
S.05.10.20	Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza 35 mm, fornite e poste in opera, compresi tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva				
S.05.10.20.a	Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	€ 6,61	24,72	€ 0,01
S.05.10.20.b	Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	€ 7,99	20,45	€ 0,01
S.05.10.20.c	Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	€ 7,06	23,14	€ 0,01
S.05.10.20.d	Strisce adesive per grigliati antistatico	m	€ 7,19	22,72	€ 0,01
S.05.10.20.e	Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	€ 8,21	19,9	€ 0,01
S.05.10.20.f	Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	€ 5,87	27,83	€ 0,01
S.05.10.30	Strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza 30 mm e spessore medio 1,6 mm, fornite e poste in opera, compresi tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva				
S.05.10.30.a	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	€ 8,21	28,74	€ 0,01
S.05.10.30.b	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	€ 9,79	24,1	€ 0,01
S.05.10.30.c	Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	€ 8,55	27,6	€ 0,01
S.05.10.30.d	Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	€ 8,69	27,15	€ 0,01
S.05.10.30.e	Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	€ 10,0	23,59	€ 0,01